



اداره
شماره ۴۵۷۱
تاریخ ۲۹.۳.۸۱
پیوست دارد

بسمه تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و ترابری
سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور

سازمان‌های حمل و نقل و پایانه‌های سراسرکشور

سلام علیکم

با توجه به اهمیت ساماندهی حمل و نقل مواد خطرناک، تصویر تصویب نامه شماره ۴۴۸۷۰ / ت ۲۲۰۲۹ هیات محترم وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک» جهت اجرا به پیوست ارسال می‌گردد. شرکتها و موسسات حمل و نقل دارای پروانه فعالیت دائم با رعایت کلیه مفاد مندرج در آیین نامه فوق الذکر می‌توانند علاوه بر صدور بارنامه در دفتر مرکزی و شعب شرکت، نسبت به صدور بارنامه از کلیه مبادی حمل کالا درکشور اقدام نمایند.

شایسته است وصول بخشنامه را به دفتر حقوقی و تدوین مقررات اعلام و بر اجرای آن با هماهنگی دفتر ایمنی و ترافیک نظارت لازم اعمال گردد و در صورت عدم رعایت مفاد آیین نامه مراتب را به دفتر ایمنی و ترافیک گزارش نمایند تا پس از بررسی در کمبیون موضوع ماده ۱۲ آیین نامه حمل و نقل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای اتخاذ تصمیم گردد. اش. ۲/۲۲۱.

سعید خوانساری

معاون وزیر و رئیس سازمان

۹۲

رونوشت:

- دفتر ایمنی و ترافیک جهت اطلاع و اقدام
- دفتر حمل و نقل کالا جهت اطلاع
- دفتر حقوقی و تدوین مقررات

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالیٰ

وزارت راه و ترابری - سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۲۸۰/۱۲/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۶۸۸/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۶ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (۱۴) اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی - مصوب ۱۳۷۶ - آینین نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک را به شرح زیر تصویب نمود:

* آینین نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک *

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این آینین نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف - متصلی حمل و نقل: منظور از متصلی حمل و نقل در این آینین نامه، کلیه شرکتها و موسات حمل و نقل، سازمانها، کارخانجات و ... اعم از دولتی و غیره دولتی می‌باشند که به حمل و نقل، سازمانها، کارخانجات، و اعم از دولتی و غیر دولتی می‌باشند که به حمل و نقل محصولات خطرناک (تولیدات یا مواد اولیه) مبادرت می‌ورزند.

ب- مواد خطرناک: موادی که نسبت به بهداشت یا سلامتی انسان؛ حیوان و محیط زیست ذاتاً خطرزا بوده و مشمول یکی از طبقه بندی های نه گانه زیر می‌باشند:

۱- طبقه یک: این طبقه به سه دسته تقسیم بندی می‌شود:

۱-۱- مواد و محصولات منفجره

سازمان حمل و نقل و باندهای کشور

حوزه‌های ریاست

دفتر:

۴۵

۸۰/۱۹۰

شماره:

تاریخ:

(P)

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۱۴۸۰/۱۲۷-۱۳۸۰-تاریخ

شماره

۲۷

۱- مخصوصات و کالاهایی که با مواد منفجره انباشته گردیده اند.

۲- مخصوصات و کالاهایی که ایجاد آتش سوزی و احتراق می نمایند.

۳- طبقه دو: این طبقه مشتمل است بر گازهای تحت فشار مایع نشده و گازهای نامحلول

تحت فشار

۴- طبقه سه: این طبقه مشتمل است بر مایعات قابل اشتعال

۵- طبقه چهار: این طبقه به سه دسته تقسیم بندی می شود:

۱- جامدات قابل اشتعال

۲- موادی که دارای قابلیت آتش سوزی و آتش افروزی خود به خود می باشند.

۳- موادی که بر اثر تماس با آب یا مجاور با رطوبت، گازهای قابل اشتعال تولید می کنند.

۴- طبقه پنجم: این طبقه به دو دسته تقسیم بندی می شود:

۱- موادی که باعث ایجاد زنگ زدگی می شوند.

۲- پراکسیدهای آلی

۶- طبقه شش: این طبقه به دو دسته تقسیم بندی می شود:

۱- مخصوصات سمی

۲- مواد و مخصوصات متفاوت که باعث ایجاد و نشر بیماریهای عفونی می گردند.

۷- طبقه هفت: مواد رادیو اکتیو

۸- طبقه هشت: مواد خورنده و اسیدها

۹- طبقه نه: مواد و مخصوصات خطرناک متفاوت

(P)

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

فهرست و اقسام مواد خطرناک که تحت هر یک از طبقات نه گانه فوق قرار می‌گیرند در ضمیمه "ز" این آیین نامه آمده است. همچنین در میان مواد خطرناک موضوع طبقات ۲ و ۴، موادی وجود دارند که از حیث اهمیت خطر و نحوه حمل، علاوه بر مقررات کلی دارای شرایط خاصی هستند که شرح هر یک از طبقات مذکور به ترتیب در ضمیمه "ح" و "ط" این آیین نامه آمده است.

ماده ۲- انجام هر گونه عملیات حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک از نقطه ای به نقطه دیگر در داخل کشور مستلزم رعایت مقررات و ضوابط مندرج در این آیین نامه می‌باشد:

تبصره - برنامه زمان بندی و مراحل اجرای مفاد آیین نامه به شرح زیر است:

* ۱- کلیه شرایط و ضوابط مربوط به فصول اول و دوم این آیین نامه در خصوص کلیات و مقررات مربوط به عملیات بارگیری، حمل و نقل و بار اندازی مواد خطرناک پس از تصویب آیین نامه لازم الاجرا می‌باشد.

* ۲- کلیه شرایط و ضوابط فصل سوم آیین نامه در خصوص مقررات مربوط به وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک حداقل تا ۱ سال پس از تاریخ تصویب آیین نامه لازم الاجرا می‌باشد. با وجود این مهلت رعایت مقررات مربوط به فصل سوم برای وسایل نقلیه حامل مواد سوختی در کشور ۲ سال پس از تصویب آیین نامه است.

* ۳- کلیه شرایط و ضوابط فصل چهارم این آیین نامه در خصوص مقررات مربوط به رانندگی و کمک راننده وسایل نقلیه حداقل تا شش ماه پس از تاریخ تصویب آیین نامه لازم الاجرا می‌باشد و کلیه متعددیان حمل و نقل موظفند ظرف مدت یادشده اقدامات لازم را برای اجرای آن به عمل آورند.

۴۶۸۷۰ / ت ۲۹۰۲۹ هـ

شماره
۱۲۸۰ / ۱۲۷ / ۲۷

(ش)

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

۱۴۰۴/۲۹/۲۰۲۹ هـ
شماره
۱۳۸۰/۱۲/۲۷ تاریخ

ماده ۳ - رائندۀ وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک باید همواره، حین عملیات حمل و نقل کالای خطرناک استناد مربوط به خصوصیات و نحوه حمل این گونه کالاهای را وفق ضمیمه "ج" این آیین نامه در اختیار داشته باشد تا هنگام درخواست مقامات ذی صلاح ارایه نماید.

ماده ۴ - وسایل حمل و نقل حامل مواد و محمولات خطرناک باید در حین عملیات حمل و نقل کلیه نشانه‌ها و علایم مندرج در ضمیمه "الف" این آیین نامه را دارا باشند.

ماده ۵ - فرم‌تنده کالا و محصول خطرناک مکلف است پیش از تنظیم قرارداد حمل و نقل کالا، طی اظهار نامه ای مطابق فرم پیوست شماره یک از ضمیمه "ب" متصلی حمل و نقل را از خطرناک بودن محموله و همچنین نوع خطر و اندامات احتیاطی که باید در حین حمل و نقل کالای موصوف به عمل آید، مطلع نماید.

تبصره - چنانچه متصلی حمل و نقل از وجود کالای خطرناک آگاه نشده باشد، پس از وقوف به موضوع باید با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست یا واحدهای تابعه آن و کسب اجازه مدعی العموم حوزه قضایی محل توقف نسبت به تخلیه محموله اقدام نموده یا به محل بارگیری عودت نماید در این شرایط صاحب کالا مطابق قوانین و مقررات موجود مسئول جبران کلیه خسارتها و هزینه‌هایی است که از تحويل چنین کالایی به متصلی حمل و نقل، شخص ثالث یا دولت وارد گردیده است.

ماده ۶ - در صورت عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مندرج در این آیین نامه با تخلفات

به شرح زیر برخورد خواهد شد:

(II)

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

الف - موسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‌ای بر اساس ماده ۱۳ مقررات و آیین نامه حمل و نقل بار و مسافر و مدت لغو بروانه فعالیت و تعطیلی شرکتها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای موضوع ماده ۱۴ اصلاحیه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی.

ب : رانندگان و سایل نقلیه بر اساس جداول جرایم رانندگی موضوع ماده ۲ قانون نحوه رسیدگی بر تخلفات و اخذ جرایم رانندگی

فصل دوم: مقررات مربوط به عملیات بارگیری، حمل و نقل و باراندازی مواد و محمولات

خطرناک

ماده ۷ - چنانچه متصدی حمل و نقل قصد حمل مواد خطرناک را دارد که در طبقه بندی مواد خطرناک تحت طبقات ۱، ۸ و ۹ شناسایی گردیده اند مکلف است جهت هماهنگی و تعیین مسیر مجاز تردد از مبدأ به مقصد و با اولویت جاده‌های خارج از شهرها به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور یا سازمانهای تابعه مراجعه و ضمن ارایه درخواست کتبی به همراه اظهار نامه صاحب کالا، مجوز و مسیر عبور مواد خطرناک را دریافت نماید.

تبصره - سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور می‌تواند مجوز عبور و مسیر حمل و نقل بعضی از مواد خطرناک را به صورت مدت دار ارایه نماید.

ماده ۸ - وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک صرف نظر از وزن^۱ و حجم محموله فقط در ساعت روز مجاز به تردد در جاده‌های کشور خواهد بود و باید قبل از پایان روز در پارکینگ مناسب توقف و تا آغاز روز بعد از حرکت خودداری کند. در صورت لزوم سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور نقشه مسیری را که وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک برای رسیدن به مقصد باید طی کند و توقفهای غیر

(۱)

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۱۴۰۷۰ تا ۲۹۰۲۹ هـ

شماره

۱۳۸۰/۱۲۶-۲۷

تاریخ

اضطراری بین راه در آن بیش بینی شده است را در اختیار متصدیان حمل و نقل قرار خواهد داد و راننده مکلف است وسیله نقلیه را در مسیر تعیین شده هدایت کند. در نقشه مورد بحث سعی خواهد شد که وسیله نقلیه حتی المقدور از نقاط کم جمعیت و احياناً جاده ای کمربندی شهرها عبور داده شود و توقفهای بین راه دور از وسایل نقلیه دیگر و محلهای امن و خلوت انجام گیرد.

ماده ۹ - پارک و توقف وسایل نقلیه حامل مواد و محصولات خطرناک در طول جاده ها فقط تحت شرایط زیر امکانپذیر است.

الف - نصب گوه به تعداد حداقل ۲ عدد و متناسب با تعداد چرخهای وسایل نقلیه حامل مواد و محصولات خطرناک در حین توقف الزامی است.

ب - موتور وسیله حامل مواد و محصولات خطرناک باید در حین توقف خاموش باشد.

ج - وسایل نقلیه حامل مواد و محصولات خطرناک باید به هیچ عنوان نشست یا سرربز داشته باشند.

ج - وسایل نقلیه حامل مواد و محصولات خطرناک باید در نقاط با شرایط کتم توقف کنند و از پارک و توقف وسیله نقلیه در سرپلایی یا سربرزیهایی که توسط وزارت راه و ترابری یا علایم مشخص شده اند، خودداری نماید.

ح - در مواقعی که راننده وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک اضطراراً مجبور به توقف شود باید وسیله نقلیه را حتی المقدور منتهی الیه سمت راست جاده در محوطه باز دور از پلها و تونلها و تأسیسات رفاهی بین راه متوقف نماید.

(۱)

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۴۸۷۰/۲۹/۲۰۲۰ ت-۲۹۰۴/۰۶/۰۳ شماره

۱۴۰۰/۱۲۷-۳۷ آیینه

خ - در توقف های بین راه و توقفهای اضطراری باید راننده یا کمک راننده در وسیله نقلیه یا اطراف آن باقی مانده و از آن مراقبت نماید. علاوه بر این ضرورت در موضع ۱۰ متری ابتداء و انتهای وسیله نقلیه متوقف شده چرافهای ۲۴ ولتی زرد رنگ الکتریکی نصب شود که تأمین نیروی آنها مستقل از وسیله نقلیه صورت می گیرد.

ماده ۱۰ - رانندگان وسائل نقلیه حامل مواد خطرناک در هنگام سوخت گیری باید موارد زیر را رعایت کنند:

الف - سوخت گیری حتی الامكان در پمبهای دور از شهرها و مراکز جمعیتی صورت گیرد.

ب - وسیله نقلیه دیگری در جلو یا عقب وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک مشغول سوخت گیری یا در انتظار نوبت نباشد.

ج - موتور وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک باید در حین سوخت گیری خاموش باشد.

د - راننده یا کمک راننده وسیله نقلیه نباید از آن دور شوند.

ماده ۱۱ - وسائل نقلیه حامل محمولات خطرناک نباید تحت هیچ شرایطی وسیله نقلیه دیگری را پدک کشی نموده یا توسط وسیله نقلیه دیگری پدک کشی شوند.

ماده ۱۲ - حمل مسافر و سرنشین به استثنای راننده و کمک راننده یا عوامل دیگری که با تشخیص متصدی حمل و نقل باید همراه محموله و وسیله نقلیه در عملیات حمل و نقل کالای خطرناک باشد، ممنوع است.

ماده ۱۳ - استعمال دخانیات یا استفاده از هر گونه وسیله روشنایی یا آتش زا در داخل وسیله نقلیه یا در فاصله ۵۰ متری آن در حین انجام عملیات حمل و نقل مواد خطرناک ممنوع است.

ریس چهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۱۴ - چنانچه به هر دلیل در حین عملیات باراندازی یا بارگیری به ناچار باید در محوطه ای تعدادی وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک متوقف شوند یا در توقفگاه مناسبی تعدادی از اینگونه وسائل نقلیه متوقف شده اند باید شماع ۲۰ متری را برای فاصله یکدیگر حفظ کنند.

ماده ۱۵ - در صورتی که پمپ تخلیه کالای خطرناک از نیروی موتور وسیله نقلیه انرژی خود را کسب نمی نماید باید در حین تخلیه، موتور وسیله نقلیه خاموش باشد.

تبصره ۱ - چنانچه وسیله نقلیه، حامل محموله خطرناکی از طبقات عد ۸ و ۹ باشد و محل تخلیه و باراندازی در مکانی مسقف واقع شده باشد، باید وسیله نقلیه مجهز به موتور پمپ تخلیه محموله باشد که منبع انرژی آن مستقل از موتور محرکه وسیله نقلیه است.

تبصره ۲ - چنانچه وسیله نقلیه، حامل محموله خطرناکی از طبقات ۱، ۶، ۸ و ۹ بوده و محل تخلیه و باراندازی در مکانی مسقف واقع شده باشد باید در حین تخلیه موتور وسیله نقلیه خاموش باشد.

ماده ۱۶ - حمل مواد خطرناک در بارگیر و یدک مستقل و همجنین چهل مورد مواد خطرناک طبقات ۱، ۶، ۸ و ۹ در وسائل نقلیه مفصل دار ممنوع است.

ماده ۱۷ - محمولات خطرناک از طبقه ۴ و ردیف ۳-۴ باید در بارگیرهای مسقف و مقاوم نسبت به نفوذ آب و رطوبت حمل شوند.

ماده ۱۸ - چنانچه وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک به دلیل نقص فنی ناچار به توقف طولانی (بر اساس نظر سازمان حمل و نقل و پایانه های کثور) در مسیر گردد، راننده مکلف است متصدی حمل و نقل را از موضوع مطلع نماید و متصدی حمل و نقل نیز مکلف به محفوظ اطلاع وسیله نقلیه

(۱)

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه حیات وزیران

۲۲۰۲۹ ت / ۴۴۸۷۰ هـ شماره

۱۲۸۰ / ۱۲ / ۲۷ آیین

متناسبی را به همراه عوامل لازم برای باراندازی وسیله نقلیه معیوب و بارگیری وسیله نقلیه اعزامی به محل توقف خودرو اعزام نماید.

ماده ۱۹ - در صورت بروز سوانحی که منجر به پخش مواد در طبیعت می گردد، متصدی حمل و نقل، موظف است سریعاً مراتب را به سازمان های امدادی اطلاع دهد.

ماده ۲۰ - متصدی حمل و نقل مکلف است قبل از اعزام وسیله نقلیه جهت بارگیری و حمل محموله خطرناک برنامه زمان بندی سفر را در اختیار راننده قرار دهد و راننده نیز مکلف است برنامه تنظیمی از سوی متصدی حمل و نقل را به دقت رعایت نماید.

ماده ۲۱ - مواد خطرناک از انواع زیر گروههای طبقه ۱ باید در کامیونهای بار بارگیر بسته با دارای دربهای کناری (بغل بازشو) حمل شود.

ماده ۲۲ - حداقل وزن محموله از طبقه ۱ در زیر گروه ۱-۱ نباید از ۱۰۰۰ کیلوگرم و در زیر گروههای ۱-۲ و ۱-۳ نباید از ۳۰۰۰ کیلوگرم در هر بارگیر تجاوز نماید.

تبصره - میزان حمل محصولات متعلق به نیروهای مسلح کشور در صورت ضرورت و با مسئولیت وزارت دفاع و پشتیبانی تیروهای مسلح از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۲۳ - متصدی حمل و نقل مکلف است مقررات مربوط به اسناد و مدارک حمل و نقل کالای خطرناک را طبق ضوابط مندرج در ضمیمه "ب" رعایت نموده و بسته ها و جعبه های حامل مواد خطرناک نیز باید دارای بر چسب ویژه ای باشند که مشخصات کالای خطرناک و شماره طبقه مربوط به آن مطابق پیوست یک ضمیمه "الف" به دقت در آن منعکس شده باشد و روشهای بسته بندی مندرج در ضمیمه "ج" در مورد آنها رعایت گردد.

شماره
۲۷ - ۱۲۸۰ / ۱۲ / ۲۷ - آیینخ

رئیس جمهور

تصویب نامه حیات وزیران

ماده ۲۴ - چنانچه وسیله نقلیه، حامل محموله ای از طبقه ۱ بوده و مقرر است که محموله آن در پاراندازهای مختلف تخلیه گردد، نحوه بارگیری باید به نحوی باشد که بدون جابه جا کردن سایر جعبه های حامل کالای خطرناک و به ترتیب محموله تخلیه و پاراندازی شود.

ماده ۲۵ - چنانچه وسیله نقلیه، حامل مواد خطرناک از طبقه ۱ توسط مأمورین پلیس راه ملزم به توقف شود، راننده وسیله نقلیه مکلف است در نقطه ای که پلیس راه مشخص نموده است، توقف نماید.

ماده ۲۶ - در صورتی که کاروانی از وسائل نقلیه حامل مواد خطرناک به دنبال یکدیگر در حرکت باشد، رانندگان مکلف به حفظ فاصله ۸۰ متری از یکدیگر می باشند.

ماده ۲۷ - محموله هایی از نوع دی اکسید کربن و اکسید نیتروزن و گازهایی از طبقه ۲ باید در وسائل نقلیه بدون منفصل و در تانکرهای ثابت که به نحو مناسبی به شاسی وسیله نقلیه محکم شده اند، حمل گرددند.

ماده ۲۸ - حمل گازهایی از طبقه ۲ در مخازن کوچک و در بارگیرهای کائینترهای ممنوع است.

ماده ۲۹ - حمل مایعات از طبقه ۸ فقط توسط تانکرهای ثابت مجاز است و این گونه مواد نباید به صورت بشکه های مجزا روی بارگیری های کفی یا اطاقدار حمل شوند.

فصل سوم: مقررات مربوط به وسائل نقلیه حامل مواد و محمولات خطرناک

ماده ۳۰ - حمل و نقل کالاهای و محمولات خطرناک در صورتی مجاز می باشد که وسال نقلیه

حامل این گونه محمولات حائز شرایط و ضوابط مندرج در این فصل باشند.

((P))

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه حیات وزیران

تبصره - حمل و نقل مواد سوختی به صورت مایع یا گاز در صورتی که ظرفیت وسایل نقلیه از میزان زیر تجاوز ننمایند، مشمول مقررات این آیین نامه نمی باشند.

الف - وسایل نقلیه دارای تانکرهای قابل انفکاک جهت حمل مایعات با حداکثر ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر.

ب - تانک کانتینرها جهت حمل انواع گازها با حداکثر حجم ۳۰۰۰ لیتر،
ماده ۳۱ - وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید علاوه بر معاینه فنی معتبر، دارای گواهینامه تأیید صلاحیت صادره از طرف موسسه معتبر به شرح مذکور در ضمیمه "د" این آیین نامه می باشند.

تبصره ۱ - در صورت نبود مؤسسات فنی ذی صلاح در شناسایی و بازرگانی فنی وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک، شرکتها و مؤسسات حمل و نقلی شاغل در بخش حمل و نقل مواد خطرناک موظفند وفق مفاد این آیین نامه صلاحیت فنی وسیله نقلیه تحت پوشش خود را به دقت وارسی و گواهینامه ای مطابق ضمیمه "د" را تنظیم و در اختیار رانندگان و عوامل حمل و نقل کالای خطرناک قرار دهند. مسئولیت قانونی ناشی از عدم بررسی دقیق و درست وسایل نقلیه شاغل در این بخش، متوجه این شرکتها و مؤسسات بوده و هر گونه سهل انجاری در صدور چنین گواهینامه هایی مشمول مقررات ماده ۶ خواهد بود.

تبصره ۲ - مدت اعتبار این گواهینامه یک سال بوده و مالک وسیله نقلیه مکلف است ظرف یک ماه قبل از انقضای مدت گواهینامه آن را تمدید ننماید.

تبصره ۳ - چنانچه وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک از ۲ بخش مستقل کشته و بارگیر تشكیل شده باشد باید هر کدام به تفکیک دارای یک گواهینامه تأیید صلاحیت باشند.

(P)

جمهوری اسلامی ایران

۱۳۸۰/۱۲۷... ۲۰۷
تاریخ

رئیس جمهور

تصویب نامه حیات وزیران

تبصره ۴ - چنانچه وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک از ۲ بخش کشینده و نیم یدک تشکیل شده باشد و نیم یدک به صورت مستقل دارای شماره پلاک باشد باید در پند ۷ گواهینامه تایید صلاحیت شماره پلاک نیم یدک نیز درج گردد.

ماده ۳۲ - وسایل نقلیه تانکردار با بارگیرهای نیم یدک که کانتینرهای حامل مواد خطرناک را حمل می کنند یا وسایل نقلیه ای که مواد و محصولات خطرناک را به صورت فله ای حمل می کنند باید از مثلثهای خطر در هر دو طرف کانتینر یا تانک استفاده کنند.

ماده ۳۳ - اطلاعات زیر باید به صورت خوانا روی بدنه بارگیر وسایل نقلیه تانکردار که محمولات خطرناک را حمل نمایند درج گردد.

۱ - نام شرکت یا موسسه حمل و نقل

۲ - فلسفه تانکر

۳ - وزن خالی تانک

۴ - حداقل وزن تانکر به همراه محموله

۵ - تاریخ و مدت اعتبار بازرگانی

ماده ۳۴ - اطلاعات زیر باید به صورت خوانا بر روی تانک کانتینرهای حامل مواد خطرناک درج گردد.

۱ - شماره ثبت تانک کانتینر

۲ - نام شرکت تولید کننده تانک کانتینر

۳ - شماره سریال اعلام شده توسط شرکت تولید کننده تانک کانتینر

جمهوری اسلامی ایران

جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۴ - مقدار عددی فشار محموله بر حسب مگاباسکال یا بار

۵ - سال تولید تانک کانتینر

۶ - ظرفیت تانک کانتینر بر حسب لیتر

ماده ۲۵ - وسایل نقلیه ای که محمولات خطرناک با حداقل نقطه اشتعال ۳۲ درجه سانتی گراد را حمل می نمایند باید سریوشیده بوده و طرح و ساخت محفظه بارگیر آنها به صورتی باشد که محموله آنها تحت اثر دما و حرارت خارج از محیط قرار نگیرند.

ماده ۲۶ - حداقل عمر تانکرهایی که به صورت بارگیر برای حمل کالاهای خطرناک از طبقه ۲ بکار می روند، باید از ۸ سال تجاوز کند.

ماده ۲۷ - تانکرهایی که در آنها محمولاتی از طبقات ۵-۲ و ۸ حمل می شوند باید از ورقی با پوشش گالوانیزه ساخته شوند و عمر آنها نیز از ۴ سال تجاوز ننماید.

ماده ۲۸ - وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید در سطح قایم عقب دارای مثلث نارنجی رنگ به طول قاعده ۴۰ سانتی متر و ارتفاع ۳۰ سانتی متر با خط مشکی حاشیه ای به ضخامت ۱۵ میلی متر باشند.

تبصره ۱ - وسایل نقلیه تانکدار و بارگیرهایی که دارای بیش از یک تانک برای حمل و نقل کالای خطرناک هستند باید علاوه بر نصب مثلث موضوع این ماده به دو مثلث خطر با همان ابعاد در طرفین نیز مجهیز باشند.



جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۶ تا ۲۹۰۲ هـ

شماره

۲۷ / ۱۲ / ۱۳۸۰ تاریخ

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- تبصره ۲ - وسایل نقلیه حامل محمولات خطرناک به صورت چامد و فله ای، علاوه بر نصب مثلث خطر موضوع این ماده، باید تابلوهای نارنجی که شماره کالای خطرناک، شماره خطر و سایر مشخصات لازم در آن ثبت شده است را مطابق ضمیمه "هـ" داشته باشند.

ماده ۳۹ - وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید به وسایل اطفای حریق مناسب با نوع وسیله نقلیه و میزان قابلیت اشتعال کالاهای حمل شده مجهز باشند.

فصل چهارم: مقررات مربوط به راننده و خدمه وسایل نقلیه حامل مواد و محمولات خطرناک

ماده ۴۰ - حمل و نقل کالاهای و محمولات خطرناک در صورتی مجاز می باشد که رانندگان و کمک رانندگان وسایل نقلیه حامل این گونه محمولات حائز شرایط و ضوابط متدرج در این فصل باشند.

ماده ۴۱ - رانندگان وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید دارای گواهینامه معتبر مناسب با نوع وسیله نقلیه تحت راهبری خویش بوده و حداقل مدت ۲ سال از زمان صدور گواهینامه نیز سپری شده باشد.

تبصره ۱ - حداقل سن رانندگان که قصد فعالیت در زمینه حمل و نقل مواد خطرناک را دارند، ۲۶ سال تمام می باشد.

تبصره ۲ - حداقل سن مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک ۵۰ سال تمام می باشد. اما در صورت عدم بروز تخلفات از جانب راننده ها در نظر گرفتن امتیازبندی تخلفات راننده،



جمهوری اسلامی ایران

۴۴۸۷۰ / ت ۲۹۰۲۹ هـ

شماره

۱۳۸۰ / ۱۲۶ - ۲۷

رئیس جمهور

تصویب نامه حیات وزیران

متصدی حمل و نقل می تواند با موافقت سازمان از رانندگان با سن بیش از ۵۰ سال و کمتر از ۶۰ سال استفاده نماید.

ماده ۴۲- آن دسته از رانندگان که مواد خطرناک را داخل تانکرهای ثابت یا تانکرهای قابل انتقال با ظرفیت بیش از ۱۰۰۰ لیتر یا تانک کاتینرهای با ظرفیت بیش از ۳۰۰۰ لیتر حمل می کنند و همچنین رانندگانی که به حمل این مواد توسط وسایل نقلیه با وزن ناخالص بیش از ۳۵۰۰ کیلوگرم اقدام می نمایند، باید علاوه بر گواهینامه مناسب با رانندگی وسیله نقلیه، تاییدیه ویژه ای که موبید آشنایی با موضوع حمل و نقل مواد خطرناک، مقاد آیین نامه حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک، اقدامات احتیاطی جهت اجتناب از بروز حوادث ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک و اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از حوادث ناشی از حمل و نقل جاده ای این مواد را مطابق نمونه مذکور در ضمیمه و در اختیار داشته باشند.

۴۳- تبصره - برای صدور تاییدیه ویژه، شرکتها و مؤسسات حمل و نقلی که به جا به جایی مواد خطرناک مبادرت می ورزند، مکلفند بر اساس ضوابط و دستورالعملهای ارایه شده از طرف سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده و تاییدیه ویژه را به رانندگان ارایه کنند.

ماده ۴۳ - رانندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از آغاز عملیات حمل و نقل وسایل و لوازم زیر را به همراه داشته باشند و در صورت لزوم از آنها استفاده کنند.



جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۶ هـ ۲۹ آبان ۱۳۹۷

۳۷ - ۱۲۷ / ۱۲۸۰ تاریخ

رئیس جمهور

تصویب نامه هایت وزیران

۲- عینک حفاظتی مناسب جهت حفاظت از چشم در مقابل حرارت و خطرات ناشی از

واکنشهای شیمیایی مواد خطرناک

۳- ماسک مناسب برای تصفیقه بخارها و گازهای ناشی از محمولات سمی

۴- دستکش لاستیکی مناسب و مقاوم در برابر مواد شیمیایی

۵- چکمه لاستیکی مقاوم در برابر مواد شیمیایی

۶- تن پوشی سراسری از جنس مواد ضد آب (WATER PROOF) و مقاوم در برابر مواد

شیمیایی

۷- چراغ قوه دستی

۸- بطری حاوی مایع شستشوی چشم

۹- بطری حاوی آب

ماده ۴۴- به منظور کنترل و ارزیابی میزان تخلفات رانندگی رانندگان و شرکتهای حمل و نقل

از مفاد این آیین نامه دستورالعمل امتیازبندی تخلفات و نحوه برخورد با رانندگان و شرکتها توسط

سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و معاونت راهنمایی و رانندگانی و امور حمل و نقل ناجا تهیه و

به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۴۵- استفاده از راننده ای که حائز کلیه شرایط راننده اصلی باشد، همراه وسیله نقلیه

حاصل مواد خطرناک اجباری است.